



- 1** Baumit Open StruktúraTop vakolat
Baumit Uni Primer alapozó
Baumit Star Tex üvegszövet, Baumit Open Contact fehér ágyazással
12 cm Baumit OpenPlus homlokzati hőszigetelő lemez ragasztással és (IDK-N 8/60) dübelezéssel rögzítve
Baumit Open Contact fehér ragasztó tapasz
Meglévő vakolat, átvizsgálva, javítva, előkészítve
38 cm km téglá illetve 30 cm blokk téglá falazat
Belső vakolat
- 2** Hornyolt cserépfedés
Cserépléc
Fa fedélszék, padlástér
Beton aljzat
26 cm vasbeton födém
Javított vakolat
- 3** Hornyolt cserépfedés
Cserépléc, polietilén fólia kiegészítő vízszigetelés
9/12 szarufa
Fa lambéria burkolat
- 4** 2 cm mozaiklap
3 cm ágyazó habarcs
Aljzatbeton
26 cm vasbeton födém
Javított vakolat
- 5** Tondach Tangó engőbozott piros cserépfedés
5/3 cm cserépléc , 7,5/3 cm ellenléc
Tondach Tuning Fol szelektív páraáteresztő tetőfólia
kiegészítő vízszigetelés (változat: DELT-MAXX TITÁN hőmembrán)
9/12 meglévő szarufa, gomba és rovarmentesítéssel
12 cm Unifit 035 hőszigetelés a szarufák között
12 cm Unifit 035 hőszigetelés szarufák alatt, a szarufák aljához rögzített
50cm-kénti 5x12 cm fa hevederek között
DELTA-REFLEX PLUSZ lég és párazáró fólia
6 cm TP 116 hőszigetelés 40 cm-kénti acél CD 27/60 profilok között
1,5 cm RF 15 gipszkarton lemez burkolat
- 6** Tondach Tangó engőbozott piros cserépfedés
5/3 cm cserépléc
7,5/3 cm ellenléc
Tondach Tuning Fol szelektív páraáteresztő tetőfólia
kiegészítő vízszigetelés
9/12 meglévő szarufa, gomba és rovarmentesítéssel
Padlástér, átszellőztetett légtér
25,8 cm Austrtotherm Padlap AZ-PA/25 padlástér szigetelő
Bauder TEC DBR párazáró réteg
Bitumen emulzió alapozás
2 cm cementsímitás
26 cm megmaradó vasbeton födém
Meglévő javított vakolat
- 7** 0,8 cm kerámia lapburkolat hálósan, nyílt hézagolással, víztaszító fugázással (Ultracolor Plus)
0,4 cm Folyékony ágyas ragasztó (Adesilex P4)
4,0 cm esztrich (Topcem vagy Topcem Pronto)
Meglévő aljzatbeton, felület előkészítéssel, tapadóhíddal (Planicrate, víz,Topcem)
26 cm megmaradó vasbeton födém
Meglévő javított vakolat

munka megnevezése: EGÉSZSÉGHÁZ FEJLESZTÉSE		
helyszín: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság utca 4. hrs: 33/1		
megrendelő: Fábiánsebestyén Község Önkormányzata 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.		
építész tervező: Darabos Imre tervező szakmérnök E 04-0029		
tartószervezet tervező: Kiss Zsolt okl. építőmérnök T 04-0059		
elektromos tervező: Újvári István okl. villamosmérnök V-T 04-218		
épületgépész tervező: Klenk Gyula okl. épületgépész mérnök G-T 04-0120		
terv: KIVITELI TERV		
TERVEZETT ÁLLAPOT		
rajz megnevezése: A-A METSZET		
dátum: 2018. 02.	lépték: 1:50	rajzsám: E-4