

Tisztelt Jegyző Asszony!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged által kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet a csatolt ütemezés szerint a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet alapján, amely Fábiánsebestyén bel és külterületét is érinti.

A „43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről” szóló jogszabály 6.§-a a 84/2015. (XII.17.) FM rendelet értelmében 2016.01.01. hatállyal az alábbival egészült ki:

„(5) Növényvédő szer lakott terület közvetlen szomszédságában, nem kézi erővel hajtott géppel történő kijuttatásáról az érintett területtel határos ingatlanon tartózkodókat a kezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell.”

A fentiek értelmében a vasúti pálya vegyszeres gyomirtásának időpontjáról az érintett önkormányzatokat kiértesíteni szükséges, a helyben szokásos módon, de legkésőbb 15 nappal a tevékenység megkezdése előtt.

Szeged, 2021.06.09.

Üdvözlettel:



Mondji Miklós
igazgató

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30. • Postacím: 6701 Szeged Pf. 425. • Telefon: +36 (62) 542-910 • Fax: + 36 (62) 542-911
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága CG. 01-10042272



PÁLYAVASÚTI FŐIGAZGATÓSÁG
PÁLYALÉTESÍTMÉNYI IGAZGATÓSÁG



Mondi Miklós
területi igazgató

MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság
Szeged
Tisza Lajos krt. 28-30.
6721

Iktatószám: 10175-45/2021/MAV
Hivatkozási szám: -
Tárgy: 2021 II. vegyszeres gyomirtás
Előadó: Renkóné Kókai Anikó Mária
Telefon: +36 (30) 658 6542
E-mail:
renkone.kokai.aniko.maria.@mav.hu
Melléklet: ütemterv, 14 oldal

Tisztelt Igazgató Úr!

Értesítjük a t. Címet, hogy a Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc Területi Zöldterület Karbantartási Egysége megkezdi a Területi Igazgatóság II. vegyszeres gyomirtását, a mellékelt gyomirtási ütemterv szerint, a kapcsolódó tevékenységek alábbi feladatelhatárolása mellett.

A vegyszeres gyomirtási ütemterv alapján Miskolc PFT Főnökség az SAP rendeléseket hálózati szinten elkészíti.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a gyomirtó egységek PFT szakaszok és TIZO általi kíséretét biztosítsák. Várható munkakezdés 7:00 óra, befejezés a napi munkaprogram teljesítése.

Az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető, és a vegyszeres gyomirtó szerelvény továbbításához szükséges mozdony, menetvonal engedély, kocsivizsgáló megrendelését a PTI Ms PLO biztosítja.

Az Unimog nyíltvonalai gyomirtásához vonalismerettel rendelkező pilóta biztosítása az érintett TPLO feladata.

Az érintett önkormányzatok, a vasút területén lakók kiértesítése, valamint a munkaterület biztosítása érdekében a vágányok felszabadítása a TPLO kötelessége és felelőssége.

Az Unimogos munkavégzéshez PTI Budapest, Szeged, Pécs esetében az Unimog és 'C' kategóriás járművezetője, továbbá a vegyszert szállító tehergépjármű biztosítása, a PTI feladata.

Az UDJ, TVG, AKT-TMs gyomirtási ütemtervéhez gép biztosítása a TPLO feladata.

A PTI Pécs keskeny nyomtáv és PTI Debrecen széles nyomtáv kezelésének teljesítéséhez a gyomirtó szerelvény továbbításának biztosítása a TPLO feladata.

Vegyszeres gyomirtó egységeink csak munkanapokon dolgoznak.

A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog-ok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat. TPLO köteles a táviratilag kiadott útvonaltervben erre a figyelmet felhívni és adott esetben a folyamatos munkarend biztosítására az operatív intézkedéseket megtenni.

Permetező egységek részére igény szerint elektromos- és víz csatlakozást szükséges biztosítani.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a permetező egységek közlekedésének bevezetését és forgalom biztos leközlekedtetését biztosítsák.

A napi munka befejezése és a kiadott program elvégzése után a gyomirtó vonat szerelvényét a tároló állomásokon a D.2. Utasítás szerint kell biztosítani.

A gyomirtó szerelvény engedélyezett maximális sebessége 60 km/h, munkavégzés közben a sebesség 40 km/h. Az Unimog engedélyezett sebessége 25 km/h.

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.

A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

AMEGA UP / CLINIC UP / GLADIATOR FORTE /MARS 480SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopivalid, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilén-glikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

KLEBER hatóanyaga: 350 g/l nátrium karboximetil-cellulóz, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre mérsékelten veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

KYLEO hatóanyaga: 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

MEZZO 20 WG hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR TX/ SUCCSES T hatóanyaga: 300 g/l petoxamid + 187,7 g/l terbutilazin, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Budapest, 2021. május 26.

Üdvözlettel:

Suhajda

Balázs

Suhajda Balázs
pályalétesítményi igazgató

Digitálisan aláírta:
Suhajda Balázs
Dátum: 2021.05.26
09:07:08 +02'00'

2021. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sg

2021. június 14., hétfő

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
120	Békéscsaba	31,00	összes vágány	6	6		

2021. június 15., kedd

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
120	Békéscsaba	0,72	Északi vontató: I-II-III sz elegycserélő vágány	3,76			3,14
120	Békéscsaba		Borealis L.A.T Hungary (Bage)				0,81
120	Békéscsaba		Sovtyi scvp				0,24
120	Békéscsaba	5,53	Gépészeti Telep	2,8			
120	Békéscsaba	0,20	Alállomás 827-829 között				
120	Békéscsaba		ATI-DEPO ip. vg.				1,71
120	Békéscsaba		OVIT ip.vg.				0,22

2021. június 16., szerda

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
127	Szeghalom	2,10	I-II-IV-V-VI-VII-VIII		0,525	0,067	
128	Vésztő	2,30	I-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X.*		0,21	0,133	
128	Vésztő	0,57	Gépészeti Telep (Fűtőház I.-III.)	0,21			
128	Gyula	4,20	I-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-V felső, kihúzó vágány	0,5	1,025	0,123	
128	Gyula		Vontató				1,5
128	Sarkad	5,30	I-II-IV-V-V-VII*		0,6	0,060	
128	Kőtegyán	3,12	I-II-IV-V-VIVII		0,3	0,085	
128	Okány	0,51	I-II		0,293	0,043	

2021. június 17., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
120	Gyoma	4,85	I-IV-Külső A-VIII-V-X-VI-VII-IX-XI	2	0,47	0,575	
120	Gyoma		"A" peron	0,0371			
127	Dévaványa	1,40	I-II-IV		0,42	0,051	
127	Kőrösladány	0,70	I-III		0,255	0,040	
128	Füzesgyarmat	0,90	I-III			0,053	
128	Füzesgyarmat		MOL Rt ip.v.				0,49
128	Biharnagybajom	0,80	I-III		0,135	0,041	

2021. június 18., péntek

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
120	Csárdaszállás	1,35	I-IV/I és IV/2**; V. vágány			0,300	
120	Csárdaszállás		felvételi épület és az aluljáró között	0,04			
120	Mezőberény	1,32	III-IV	2		0,533	
120	Murony	2,00	I-IV-V	2	0,48	0,460	
129	Békés	8,79	I-III-IV-V		0,21		
120	Kétegyháza	8,20	III-V-VI-VII-VIII-I-IV-XI-IX-XIV-XIII-X	2	0,65	0,208	
120	Kétegyháza		Hunland Food Kft.				0,38

2021. június 21., hétfő

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
120	Lökösháza	7,15	I-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI	1	1,375	0,317	
121	Mezőhegyes	7,05	I. II. III. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII.; XVII. Rakodó vg.*		0,22	0,116	
121	Mezőhegyes	0,36	Gépészeti Telep	0,15			
121	Mezőhegyes		felvételi épület, Petőfi sétány, I. vágány (PARKOLÓ)	0,06			
121	Mezőhegyes		felvételi épület mellett (PARKOLÓ)	0,015			
121	Mezőhegyes		XIII. sz. vágány melletti rakodóterület	0,2			

2021. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sg

121	Mezőhegyes		Bezárt fűtőház területe	0,08			
121	Mezőhegyes		XVII. sz. vágány melletti rakodó vágány	0,2			
121	Medgyesegyháza	1,60	I-III-IV		0,4	0,056	
121	Magyarbánhegyes	1,60	I-III		0,375	0,049	
121	Magyarbánhegyes		I.sz. vágány melletti rakodóterületen letárolt pályaeépítési anyagok közvetlen környezete	0,1			
121	Mezőkovácsháza	2,20	I-II-IV		0,565	0,032	
121	Mezőkovácsháza		ATI-DEPO ip. vg.				1,47
121	Mezőkovácsháza		I.sz. vágány melletti raktárépület környezete és a letárolt pályaeépítési anyagok közvetlen környezete	0,05			
125	Battonya	2,10	I. II. IV. V.		0,6	0,030	
125	Battonya		felvételi épület közvetlen környezete (előkert)	0,04			

2021. június 22., kedd

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
130	Földeák				0,3		
130	Földeák		I-II			0,3465	
130	Földeák	2,254	I. II. III. IV.				
130	Földeák	0,146	V.				
130	Földeák		I.II. és III. vágány közötti terület 2 db kavicságyas peron és az V. vágány előtt található makadám rakodóterület	0,21			
130	Makó-Újváros				0,3		
130	Makó-Újváros		II-III			0,16005	
130	Makó-Újváros		I-II			0,322575	
130	Makó-Újváros	1,87	I. III.				
130	Makó-Újváros		I.II. és III. vágány közötti terület	0,06			
130	Hódmezővásárhely-Makó		RECOM scvp.				0,653
121	Kiszombor	1,20	I. II. V. VI.		0,3	0,031	
121	Makó	5,30	I. II. IV. V. VI. VII. X. ; XII. XIII. XV. XVI.XVIII. XIX.		1,745	0,127	
121	Makó		IV.III.II.I. vágány közötti terület és a X. vágány előtti terület	0,325			
121	Makó -Elágazás	0,05	Csonka				
121	Apátfalva	1,20	I. III.		0,43	0,065	
121	Nagylak	0,58	I. IV.		0,11	0,032	
121	Csanádpalota	1,13	I. III.		0,3	0,035	

2021. június 23., szerda

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
135	Telekgerendás	2,17	I-III-IV		0,711	0,242	
135	Csorvás	2,08	I-II-IV		1,66	0,087	
135	Orosháza	9,51	I-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XV-XVI-Kihúzó		1,044	0,246	
135	Orosháza		M-Tárház ip.vg.				0,49
135	Székkutas	1,78	I-II			0,117	
135	Székkutas		felvételi épület és a végpont közt az oldalrakodó és környéke	0,2			
135	Kútvölgy	1,90	I-III			0,109	
135	Kútvölgy		felvételi épület és a végpont közt a jobb oldalon a Cobex és I. őrhely közötti terület	0,8			
135	Kútvölgy		felvételi épület és végpont közt a jobb oldalon az I. sz. vágány mellett	0,5			
135	Hódmezővásárhely		I-II			0,4785	
135	Hódmezővásárhely		II-III			0,39435	
135	Hódmezővásárhely		III-IV			0,39435	
135	Hódmezővásárhely				1,5		
135	Hódmezővásárhely		Hajdú Gabona				0,548
135	Hódmezővásárhely	7,18	I.-XX.				

2021. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI 5g

135	Hódmezővásárhely- Népkert	1,967				
135	Hódmezővásárh Népkert		I-II			0,646
135	Hódmezővásárhely- Népk.	0,823	1-3,3-4,1-2,2-4,4-6,3-Csonka	vg,6- csonka		

2021. június 24., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
125	Szarvas		Bruton KFT.				1,47
125	Szarvas	1,80	I-II-IV-V- I.* csonka		0,21	0,089	
125	Csabacsüd	0,53	I-III		0,336	0,071	
125	Kisszénás	0,92	I-II-IV; V. csonka*		0,09	0,085	
126	Kisszénás - Kondoros	5,51					
126	Kondoros	0,74	I-III		0,9		
125	Nagyszénás	0,93	I-III-IV		0,734	0,057	
125	Kardoskút	1,03	I. III.		0,195	0,055	
125	Tótkomlós	1,18	I. III. IV.		0,44	0,019	
125	Tótkomlós		elbontott raktárépület területe, mérlegház és élőrakodó közvetlen környezete	0,05			

2021. június 25., péntek

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
120	Tiszatenyő	2,84	I-II-V-VI	2	1,250	0,36	
120	Tiszatenyő		I.vg. Mellett rakterület	0,3			
120	Mezőtúr	8,18	II-V-külső A-VI-VII-VIII-I/I-XXVII-XII-XIII- I/2-XI-X-XV-XVI-XIII-R1-R-2-R3-XXI; XXIII.; XVIII; XIX; XX vg.*	2	1,946	0,586	
120	Mezőtúr		Tranzit-Tüzép ip. v.				0,12
120	Mezőtúr		"A" peron	0,054			
120	Mezőtúr		kerékpártároló+ gépjármű parkoló	0,22			
130	Martfű	0,62	I.				
130	Martfű	0,968	II.				
130	Martfű	0,792	IV.				
130	Martfű	0,736	V.				
130	Martfű		Bunge scvp.				0,792
130	Tiszaföldvár	0,7	I.		0,03		
130	Tiszaföldvár	0,756	II.				
130	Tiszaföldvár		parkoló terület, kockaköves terület	0,2			
130	Kunszentmárton	0,367	I.		0,032		
130	Kunszentmárton	0,42	II.				
130	Kunszentmárton	0,461	IV.				
130	Kunszentmárton	0,405	V.				
130	Kunszentmárton		felvételi épület körüli járda	0,01			
130	Kunszentmárton		raktár épület előtt	0,011			
130	Nagytóke	0,702	I.		0,025		
130	Nagytóke	0,758	II.				

2021. június 28., hétfő

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
130	Szentes	0,625	I.				
130	Szentes	0,827	IV.				
130	Szentes	0,773	V.				
130	Szentes	0,718	VI.				
130	Szentes	0,663	VII.				
130	Szentes	0,607	VIII.				
130	Szentes	0,551	IX.				
130	Szentes	0,551	X.				
130	Szentes	0,085	XI.				
130	Szentes	0,483	XII.				
130	Szentes	0,326	XIII.				
130	Szentes	0,083	XIV.				

2021. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sg

130	Szentés	1,699	Vontatási telep: Garázi bejáró. Kocsijavító csonka. Fordító vg. Olajlefejtő vg. Mosó vg. Motorszín I-VI.vg. . Garázi kihúzó. Tároló I-II.			
130	Szegvár	0,716	I.	0,05		
130	Szegvár	0,772	II.			
130	Mindszent	0,454	I.	0,05		
130	Mindszent	0,697	II.			
130	Mártély	0,69	I.			
135	Kopáncs	2,46	1-3,1-8,3-6.6-4,6-8,4-2, 3 kitérő után Csonka vg.			
135	Sártó		A/1-A/2.A/2-as kitérő után csonka			
135	Algyő	6,401	I. a,Ib,IIa,IIb,III-a-b,IV,V,VI,VII.			
135	Algyő		IIb-IIIb	1	1,3156	
135	Baktó	0,292	A/1-A/2,A/1-A/3,A/2- csonka,A/3- csonka			

2021. június 29., kedd

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
121	Újszeged	1,16	I. II. IV.	0,2		0,057	
121	Újszeged		utastorgalmi terület: I. és II. vágány közötti terület kavicságyas terület	0,25			
121	Szöreg	2,17	I. III. IV.			0,050	
135	Szeged-Rökus	0,652	1-5,3-5,3- 9 kit között				
135	Szeged-Rökus - Szeged Személy				3		
135	Szeged-Rökus		Szkt				0,13
135	Szeged-Rökus	3,65	I.III-VIII, XIX. XVI. A XVI vágány kezelhető a 33 kitérőig 433 méter.				
135	Szeged-Rökus		II-III			1,027	
135	Szeged-Rökus		volt vízháztól a II. örhelyig, közlekedési út melletti terület	0,06			
135	Szeged-Rökus		felvételi épület előtt a TEB teleptől a légó pnce mögötti kapuig	0,05			
135	Szeged-Rökus		GUB raktár és a leégett raktár körüli terület	0,04			

2021. június 30., szerda

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
140	Szeged-Tisza				1		
140	Szeged-Tisza	1,93	XII., XIII., XIV., XVI., XVII.*				
140	Szeged-Tisza		I.-XI. XV., XVIII-XXII.				0,8
140	Szeged-Személy				0,6		
140	Szeged-Személy	5,87	I.-XIV.				
135	Szeged		II-III			2,32889	
135	Szeged		utaskijáró, II-III			0,216	
135	Szeged		IV-V			1,7836	
135	Szeged		V-VI			0,24309	
135	Szeged		bal			0,622	
135	Szeged		utaskijáró, IV-V			0,1184	
135	Szeged		utaskijáró, I-II			0,108	
135	Szeged		utaskijáró, III-IV			0,0528	
135	Szeged-Rendező		I-II			0,1188	
140	Szeged-Rendező		Paprika				0,17
140	Szeged-Rendező		Unikerám				0,77
140	Szeged-Rendező				3		
140	Szeged-Rendező	5,48	Gépészet, Fűtőház				
140	Szeged-Rendező	9,817	I.-XIV. (IX.- vágány 1157+00-434 kitérő között kizárva, X. - vágány elbontva XIII.- vágány elbontva)				
136	Szeged-Rendező - Röske OH	12,826					
136	Röske				0,5		
136	Röske		I-II			1,29744	
136	Röske	2,17	I,II,IV.				
136	Röske		II-III			1,29744	
136	Röske		felvételi épület környéke kavicsos	0,02			
136	Röske		rakodóterületől az örhelyig	0,06			

2021. július 1., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

2021. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI 5g

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
140	Petőfiszállás		I-II			1,4104	
140	Petőfiszállás	2,42	I-III-IV-V,* (IV. csonka)				
140	Csengele		I-II			1,764	
140	Csengele				0,1		
140	Csengele	2,34	I-III-IV.				
140	Kistelek		II-III			2,4765	
140	Kistelek				0,1		
140	Kistelek	3,17	I-II-IV-V-VI.				
140	Balástya		I-II			1,805	
140	Balástya				0,2		
140	Balástya	2,27	I-III-IV.				
140	Szatymaz				0,5		
140	Szatymaz		II-III			1,3475	
140	Szatymaz	3,74	I-II-IV-V-VI-VII.				
140	Kiskundorozsma	5,78	I-II-IV-V-VI-VII-VIII.				
140	Kiskundorozsma		III-IV			2,555	
140	Kiskundorozsma		Kiskundorozsma szállás				
140	Kiskundorozsma		DÉLÉP 12 . Kit. - III/I. kit.				3,22

2021. július 2., péntek

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
140	Kiskunfőlegyháza	0,135	XXI.				
140	Kiskunfőlegyháza	18,566	I-XXVIII, Fth I-II-III, T1-2-3-4.				
147	Kkfh, Transelektro iparvágány		vontató vg.				1
147	Gátér		II - III			0,21855	
147	Gátér		I-II			0,21855	
147	Gátér	0,98	I., II. vg.				
147	Csongrád		II-III			0,248	
147	Csongrád		I-II			0,248	
147	Csongrád	1,46	I., II., IV. vg.				
147	Gádosos	0,55	I-II, II-III		0,367	0,084	
147	Gádosos		I.vg. Mellett rakterület gépkoesi beálló	0,0025			
140	Városföld				1,5		
140	Városföld		Szertári terület.	1			
140	Városföld		I-II			0,3312	
140	Városföld		I			0,615	
140	Városföld	4	I,III,IV, XI, XII				
140	Városföld		Kötőtelep.	0,5			
140	Városföld	2,1	Kötőtelep VI., VII. vg.				

2021. július 5., hétfő

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
146	Lakitelek	1,98	I., IV., V., VI. vg.; VII. csonka vg.*				
145	Lakitelek		I - II			0,385	
145	Lakitelek		II-III			0,385	
145	Lakitelek		III-IV			0,385	
145	Lakitelek		IV-V			0,2805	
145	Tizsakécske		I-II			0,302	
145	Tizsakécske		II-III			0,2115	
145	Tizsakécske	0,86	I., II. vg.				
146	Csépa mrh.	0,82	I.				
145	Kohári vontató vágány						1,75
145	Reptéri iparvágány						3,58
146	Tiszaugi megkerülő vg.						1,3
146	Tiszaugi megkerülő vg. S & V scvp.						0,2
145	Nyárlőrinc		I., III. IV. vg.*			0,55	1,94
140	Nagykörös Pintér t. kfű		állomási ipar				1,1
140	Nagykörös Göngyöleg		állomási ipar				0,35

2021. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sg

140	Nagykörös			0,5			
140	Nagykörös				1,5		
140	Nagykörös		I-II			2,587	
140	Nagykörös		I-II			0,322	
140	Nagykörös		III-IV			0,5661	
140	Nagykörös	10,1	I.III-VIII.IX-XII				
140	Katonatelep			0,5			
140	Katonatelep		I-II			0,5	
140	Katonatelep		I			0,238	
140	Katonatelep	2,7	I.III. IV.				
140	Nyársapát		II-III			0,496	
140	Nyársapát			1,1			
140	Nyársapát		I-II			0,216	
140	Nyársapát	2,5	I.II. IV.V.				

2021. július 6., kedd

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
140	Kecskemét		XIII			0,57	
140	Kecskemét		I-III			1,573	
140	Kecskemét		IV-VI			2,1248	
140	Kecskemét		II-III			1,4495	
141	Mercedes kiág.	1,1	vontató		0,5		
140	Kecskemét				1,5		
140	Kecskemét			2			
140	Kecskemét	26,1	I-II; IV-XXVI.; Xa; Xb, I-II. Összekötő vágány; Volt vontatási telep.				
140	Kecskemét		PFT Főnökség parkoló murvás	0,01			
140	Kecskemét konzervgyár						1,1
142	Kecskemét-Alsó			2,5			
142	Kecskemét-Alsó				1,5		
142	Kecskemét-Alsó	7,1	I II.III.V-IX.				
142	Kmét-alsó parketta						0,2
142	Kecskemét alsó		I-II			0,102	
142	Kecskemét alsó		II-III			0,102	
142	Kecskemét alsó		III-IV			0,102	
152	Kecskemét alsó KÉSZ ip.vg.						0,15
152	Kecskemét alsó KÉSZ ip.vg.			0,1			
152	Kecskemét alsó Bertrans ip.vg.			0,2			
152	Kecskemét alsó Bertrans ip.vg.						3
269	Kmét Alsó elág. - Várospölde elág.	1,2	Vföld elág-Kalsó Delta vg.				

2021. július 7., szerda

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
142	Hetényegyháza HM						1,7
142	Hetényegyháza			0,5			
142	Hetényegyháza		I-II			0,0512	
142	Hetényegyháza	0,7	I.III.				
142	Lajosmizse			1,5			
142	Lajosmizse		I-II			0,3939	
142	Lajosmizse				0,5		
142	Lajosmizse		III-IV			0,3838	
142	Lajosmizse	2,8	I.III.IV.-VII				
142	Lajosmizse	2,8	I.III.IV.-VII				
142	Táborfalva KÖÁR		HM ipar				0,9
142	Táborfalva postacsonka		HM ipar				0,5
142	Táborfalva SZKP		HM ipar				3,5
142	Táborfalva Fenyves		HM ipar				7,2
142	Táborfalva			1,5			
142	Táborfalva		I-II			0,425	
142	Táborfalva		II-III.			0,425	

2021. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sg

142	Táborfalva	2,4	I.II.IV.V. VI.				
142	Táborfalva				0,3		
142	Örkény				0,5		
142	Örkény		IV/a vg.		0,135		
142	Örkény	1,065	I.I/a; II. IV.vg				

2021. július 8., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
140	szervízút		140 számú vonal szervízútjának permetezése, Szelvények: 28-100, 115-162, 186-262, 272-316, 353-436 33,2 km	13,28			

2021. július 12., hétfő

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
152	Helvécia			0,5			
152	Helvécia	0,881	I, III				
152	Ágasegyháza			0,5			
152	Ágasegyháza	1,142	I, III				
152	Izsák			1,5			
152	Izsák	1,65	I, III-IV, csonka				
152	Uzovicstelep			0,1			
152	Uzovicstelep	0,178	I				
150	Fülöpszállás	0,547	I				
150	Fülöpszállás			3			
150	Fülöpszállás				0,5		
150	Fülöpszállás		I-II			0,64	
150	Fülöpszállás		II-III			0,64	
150	Fülöpszállás		III-IV			0,64	
150	Fülöpszállás		IV-V			0,544	
150	Fülöpszállás	3,119	III-VII				
150	Fülöpszállás		utasforgalmi terület: felvételi épület előtti perontető alatti terület és fedetlen peron a fedett peron alatt beton lapokból kirakott járda, a szabad téri rész murvakövel leszórt terület.	0,015			
150	Szabadszállás			2			
150	Szabadszállás				0,5		
150	Szabadszállás		I-II			0,44	
150	Szabadszállás		II-III			0,4	
150	Szabadszállás		III-IV			0,352	
150	Szabadszállás	2,459	I-II, IV., V.				

2021. július 13., kedd

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
272	Bösztör elág - Szalksz. elág.	0,97	delta				
151	Szalkszentmárton	1,553	I, III				
151	Szalkszentmárton			1			
151	Szalkszentmárton		I-II			0,0875	
151	Dunavecse	1,321	I, III				
151	Dunavecse			1			
151	Dunavecse		I-II			0,17325	
151	Apostag	1,179	I, III				
151	Apostag			0,5			
151	Apostag		I-II			0,0945	
151	Solt	2,481	I, III, V				
151	Solt		I-II			0,0805	
151	Solt				0,5		
151	Solt			1,5			
151	Állampuszta	0,484	I				
151	Állampuszta		I-II			0,0795	
151	Állampuszta			0,5			
151	Harta	0,29	I				
151	Harta			0,2			
151	Harta		I-II			0,066	
151	Dunapataj	0,818	I, III				

2021. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sg

151	Dunapataj		I-II			0,078	
151	Dunapataj			0,5			
150	Kunszentmiklós-Tass			5			
150	Kunszentmiklós-Tass				1,5		
150	Kunszentmiklós		I-II			0,8464	
150	Kunszentmiklós		II-III			0,88	
150	Kunszentmiklós		III-IV			0,8464	
150	Kunszentmiklós		IV-V			0,76	
150	Kunszentmiklós-Tass	7,476	I-IX, XII - XV				
150	Kunszentmiklós-Tass		utasforgalmi terület: felvételi épület város felőli oldala és a szociális épület előtti járda	0,015			
150	Bösztör			2			
150	Bösztör		I-II		0,5		
150	Bösztör		II-III			0,4896	
150	Bösztör					0,4912	
150	Bösztör	2,402	I, III-IV				
150	Csengőd	2,429	I, III-IV				
150	Csengőd			1,5			
150	Csengőd				0,5		
150	Csengőd		I-II			0,368	
150	Csengőd		II-III			0,368	
150	Csengőd		III-IV			0,368	

2021. július 14., szerda

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
153	Kecel				0,5		
153	Kecel			1			
153	Kecel		I-II			0,135	
153	Kecel	1,224	I, III, csonka				
153	Óregcsertő		jobb			0,21	
153	Óregcsertő			1			
153	Óregcsertő	0,542	II, csonka				
153	Kalocsa		I-II			0,18	
153	Kalocsa				1		
153	Kalocsa			2			
153	Kalocsa	2,054	I, III, IV, XII csonka				
8533	Kalocsa HM	3,93	HM				
150	Kiskörös			6			
150	Kiskörös				2		
150	Kiskörös		jobb			0,603	
150	Kiskörös		II-III			1,352	
150	Kiskörös		bal			0,3744	
150	Kiskörös	5,932	I-II, IV-XII, XIII-XV				
150	Soltvadkert			2,5			
150	Soltvadkert		I-II			0,72	
150	Soltvadkert		II-III			0,432	
150	Soltvadkert	2,547	I-II, IV - V				
150	Pirtó			1			
150	Pirtó				0,2		
150	Pirtó		jobb			0,468	
150	Pirtó		bal			0,423	
150	Pirtó		bal			0,468	
150	Pirtó	1,553	I, III				

2021. július 15., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
150	Balotaszállás			0,08			
150	Balotaszállás			0,02			
150	Balotaszállás		I-II			0,454	
150	Balotaszállás		II-III			0,61235	
150	Balotaszállás		III-IV			0,55685	
150	Balotaszállás	1,6	II,IV.				
150	Balotaszállás	0,34	I.				
150	Kisszállás	4,07	II.,IV-VI.				
150	Kisszállás	0,62	I.				
150	Kisszállás		I-II			0,7632	
150	Kisszállás		II-III			0,576	

2021. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sg

150	Kisszállás		III-IV			0,576	
150	Kisszállás			0,2			
150	Kisszállás			0,03			
150	Kelebia			0,32			
150	Kelebia			0,09			
150	Kelebia				2,1		
150	Kelebia		jobb			0,348	
150	Kelebia		I-II			0,79	
150	Kelebia		II-III			2,67575	
150	Kelebia	6,46	I-II.,IV-IX.				
150	Kelebia	1,8	X-XIII.				

2021. július 16., péntek

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
265	Harkakötöny elág. - Balotszállás elág.	1,89	delta				
150	Kiskunhalas	6,71	I-II.,IV-IX.				
150	Kiskunhalas	3,55	X-XIII.,XXI-XXII.				
150	Kiskunhalas	1,88	vontatás, VVF				
150	Kiskunhalas	1,86	Északi Ipartelep				
150	Kiskunhalas	0,98	Északi Ipartelep				
150	Kiskunhalas			0,33			
150	Kiskunhalas			0,18			
150	Kiskunhalas				0,6		
150	Kiskunhalas		jobb			0,2698	
150	Kiskunhalas		I-II			0,6984	
150	Kiskunhalas		II-III			0,63195	
150	Kiskunhalas		IV-V			0,5536	
150	Kiskunhalas		MODINVEST Kft.				0,34
150	Kiskunhalas	0,7	Északi Ipartelep (E I-II.)				

2021. július 19., hétfő

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
155	Galambos		II-III			1,0008	
155	Galambos	1,68	I-II.				
155	Jászsztlászó		II-III			1,3494	
155	Jászsztlászó	1,71	I-II				
155	Jászsztlászó	0,349	IV*				
155	Kiskunmajsa	2,99	I-II-IV-V-VI.				
155	Tajó		I-II			0,6912	
155	Tajó	0,3	I.				
155	Harkakötöny		II-III			1,9825	
155	Harkakötöny	2,8	I-II-IV.; V.rakodó vg.**				

2021. július 20., kedd

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
154	Kunfehértó			0,09			
154	Kunfehértó			0,03			
154	Kunfehértó				0,3		
154	Kunfehértó		I-II			1,188	
154	Kunfehértó	1,58	I.,III.				
154	Kunfehértó	0,49	IV.csonka				
154	Jánoshalma			0,08			
154	Jánoshalma			0,05			
154	Jánoshalma		II-III			3,29	
154	Jánoshalma	1,55	II.,IV.				
154	Jánoshalma	0,93	I.,V.				
154	Mélykút			0,02			
154	Mélykút			0,03			
154	Mélykút				0,3		
154	Mélykút		II-III			1,118	
154	Mélykút	0,41	II.				
154	Mélykút	0,58	I.				
154	Mélykút		üzemi terület beton járólapos rakodó terület	0,04			

2021. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sg

154	Bácsalmás		Polgármesteri Hivatal				0,18
154	Bácsalmás			0,16			
154	Bácsalmás			0,07			
154	Bácsalmás		II-III			2,59	
154	Bácsalmás	3,16	II.,IV-VI.				
154	Bácsalmás	1,41	I.,IX-XII.				
154	Bácsbokod	0,7	I.				
154	Bácsbokod		TRIGO KFT.				0,24
154	Bácsbokod			0,73			
154	Bácsbokod			0,35			
154	Bácsbokod				0,3		
154	Bácsbokod		II-III			0,96	
154	Bácsbokod	1,45	II.,IV.				
154	Mátéházapuszta		Kméti.Term.és Keresk.V.				0,81
154	Mátéházapuszta			0,71			
154	Mátéházapuszta			0,02			
154	Mátéházapuszta		I-II			1,44	
154	Mátéházapuszta	1,42	I.,III.				
154	Mátéházapuszta	0,45	IV-				

2021. július 21., szerda

Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
154	Baja - Baja-Külső	1,87	nyíltvonal				
154	Baja-Kiág. - Dunapart	0,95	nyíltvonal				
154	Baja-Dunapart			0,33			
154	Baja-Dunapart		GEMENC				0,2
154	Baja-Dunapart	0,65	I - III.				
154	Baja-Dunapart	0,47	átmenő vg.				
154	Baja			0,1			
154	Baja			0,14			
154	Baja				0,3		
154	Baja		I-II			0,272	
154	Baja		II-III			0,176	
154	Baja	2,09	II.,IV-V.				
154	Baja	2,81	I-XV.				
154	Baja-Külső			0,2			
154	Baja-Külső	0,39	I., II.				

2021. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP
PTI 5g

2021. július 19., hétfő

Vízvételezés: 2 x 0,5 m³

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
128	Sarkadi- Cukorgyár	megállóhely			0,052
128	József Szanatórium	megállóhely			0,023
128	Gyula városerdő	megállóhely			0,052
128	Gyula városerdő	esőbeálló utasforgalmi környezete beton járólap	0,01		
128	Fényes	megállóhely			0,019
128	Fényes	megállóhely megközelítése, járda	0,0015		
127	Kéthalom **	megállóhely			0,060
127	Kősziget	megállóhely			0,060
128	Méhkerék	megállóhely			0,019
128	Sarkadkeresztúr	megállóhely			0,017
128	Füzesgyarmat- Fürdő	megállóhely			0,063
128	Sárrétudvari	utasforgalmi terület betonlapokból kirakott peron+járda	0,0136		
128	Szerep	utasforgalmi terület betonlapokból kirakott peron+járda	0,018		
128	Hosszúhát	megállóhely			0,250
128	Püspökladány- Vásártér	megállóhely			0,011

2021. július 20., kedd

Vízvételezés: 2 x 0,5 m³

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
120	Lökösháza	VII. vágány mellett, bal oldalon, az 1141 +50 – 1148+50 lím szelvények között, a szervízút mentén 20 méter szélességben	1,4		
121	Bánkút	megállóhely			0,017
121	Mezőkovácsháza-felső	megállóhely			0,026
121	Végegyháza	megállóhely			0,034
121	Végegyháza alsó	megállóhely			0,023
121	Belsőkamarpusztá	megállóhely			0,024
125	Belsőperregpusztá	megállóhely			0,080
125	Tompapusztá	megállóhely			0,080

2021. július 21., szerda

Vízvételezés: 2 x 0,5 m³

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
120	Nagylapos	Jobb-Bal			0,225
120	Csugar	Jobb-Bal			0,225
120	Kétpó	Jobb-Bal			0,206
120	Pusztapó	Jobb-Bal			0,225
125	Pusztabánréve	megállóhely			0,046
125	Halászlak	megállóhely			0,034
125	Sírató	megállóhely			0,012
125	Csabacsüd- Felső	megállóhely			0,062
125	Kisesákó	megállóhely			0,012
125	Orosháza-Úveggyár	megállóhely			0,025
125	Orosháza felső	megállóhely			0,012
135	Orosházi tanyák	megállóhely			0,161
135	Csorvás alsó	megállóhely			0,120
135	Fürjes	megállóhely			0,133

2021. július 22., csütörtök

Vízvételezés: 2 x 0,5 m³

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
125	Nagyér	megállóhely			0,037
125	Ambrózfalva	megállóhely			0,016
125	Pitvaros	megállóhely			0,020
121	Nagylaki Kendergyár	megállóhely			0,008
121	Magyarcsanád	megállóhely			0,026
121	Kiszombor	megállóhely			0,020
121	Kiszombor	III, II. vágány közötti és az I. vágány előtti terület, 1 db kavicsgyas peron és az I. vágány előtt található makadám rakodóterület	0,075		

2021. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP
PTI Sg

130	Makó-Újvásártér	bal			0,19305
121	Deszk	megállóhely			0,029
130	Hagymás	jobb			0,165
130	Szikáncs	bal, I-II			0,246675
130	Szikáncs			0,3	
130	Gorzsa	bal			0,297
130	Hódmezővásárhely-Ipartelepek	bal			0,31152
130	Kórógysszentgyörgy				0,051106
130	Berekhát				0,04123

2021. július 23., péntek

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30 352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
147	Újváros	bal			0,015
147	Városi park	bal			0,2662
147	Csongrádi úti tanyák	jobb			0,098
147	Kettőshalom	bal			0,2728
147	Könyaszék	jobb			0,3894
147	Csongrád alsó	bal			0,2508
147	Hékéd	A peron			0,3894
130	Hékéd	"B" peron			0,0375
130	Kistőke	bal			0,05
147	Dónát	bal			0,015
147	Pusztatemplom	jobb			0,007
147	Fábiánsebestyén	jobb		0,224	0,005
147	Újváros	bal és 0,12 vgkm scvp.			0,015
147	Justhmajor	bal			0,0075
147	Szentetornya	bal			0,015
147	Gyopárosfürdő	bal			0,0225

2021. július 26., hétfő

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30 352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
130	Kengyel	bal	0,08		
130	Bagimajor	bal			0,05
130	Homok	bal			0,05
130	Kungyalú	jobb			0,05
146	Istvánháza	jobb			0,055
146	Szelevény	jobb			0,12
146	Csépa mrh.	III. 0,2 vgkm			
146	Csépa mrh.	jobb			0,294
146	Csépa mrh.	rakterület, bejáró út murva	0,2		
146	Tiszasas mrh.	jobb			0,1848
146	Tiszasas mrh.	I. 0,21 vgkm			
146	Tiszaug	jobb			0,5408
146	Tiszaug-Tiszahídő	jobb			0,25
146	Töserdő	bal			0,402
146	Töserdő	PFT Készletléti épület belső udvara (zárt) térkő	0,01		
146	Tiszaalpár felső	jobb			0,18
146	Tiszaalpár	II - III			0,312
146	Tiszaalpár	I., II. 1,11 vgkm			
146	Tiszaalpár alsó	jobb			0,225
146	Borsihalom	bal			0,2
146	Kismindszenti út	bal			0,189
146	Petőfiváros	bal			0,26

2021. július 27., kedd

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30 352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
140	Cegléd szállás	jobb			0,33
142	Kecskemét-Máriaváros		0,5		
142	Kecskemét-Máriaváros	I.-II. vg			0,22
142	Kecskemét-Máriaváros	Borforgalmi scvp. 0,5 vgkm			
145	Kistűi	bal			0,242
145	Nyárlőrinci szőlők	bal			0,4318
145	Nyárlőrinc alsó	jobb			0,45
145	Nyárjas	jobb			0,22

2021. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP
PTI Sg

145	Világoshegy	bal			0,2875
145	Szikra	jobb			0,375
146	Árpádszállás	bal			0,24
145	Árpádszállás	jobb, I-II, A peron			0,48
145	Alsóúret	bal			0,132
145	Kerekdomb	jobb			0,33
145	Újbög	I.vg. 0,26 vgkm			0,26
145	Öbölg	jobb			0,25
145	Tiszajenő alsó	bal			0,264

2021. július 28., szerda

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
152	Ballószög	bal			0,034
140	Kunszállás	bal			0,5125
140	Kunszállás	jobb			0,51
140	Selymes	jobb			0,9
140	Petőfiszállási tanyák	jobb			1,0584
140	Kisteleki szőlők	jobb			1,08
140	Kapitányság	jobb			1,0692
140	Összeszék	jobb			1,05
140	Vilmaszállás	jobb			1,08
140	Jánosszállás	jobb			1,5
155	Halesz mh.	bal			0,95
155	Ötfa mh.	bal			0,9

2021. július 29., csütörtök

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
142	Miklóstelep	bal			0,098
142	Úrihegy	bal			0,0408
142	Nagynyír	jobb			0,124
142	Alsóméntelek	jobb			0,07
142	Méntelek	jobb			0,102
142	Felsőméntelek	jobb			0,078
142	Klábertelep	bal			0,0448
142	Lajosmizse alsó	jobb			0,322
142	Felsőlajos	jobb			0,69
150	Soltszentimre mh.	bal			0,64
150	Tabdi mh.	bal			0,67
150	Pirtói-szöllők mh.	bal			0,57
150	Tompa mh.	jobb			1,3312

2021. július 30., péntek

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
154	Erdőszél mh.	jobb			0,96
154	Erdőszél mh.	utasforgalmi terület: peron	0,05		
154	Terézhalom for.kiv.	jobb			0,64
154	Almás	jobb			0,864
154	Almás	utasforgalmi terület: peron	0,05		
154	Óalmás for.kiv.	bal	0,3		
154	Bajai-szöllők	jobb			0,96
154	Baja Dunafürdő mh.	jobb			0,672

2021. augusztus 2., hétfő

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
148	Törökfői - Kiskörös KK 45,3 vgkm	A nyíltvonal 90 % - ban nem permetezhető			

2021. augusztus 3., kedd

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
149	Kecskemét-Kiskunmajsja KK 51,9 vgkm	A nyíltvonal 90 % - ban nem permetezhető			

2021. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP
PTI Sg