



PÁLYAMŰKÖDTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED



Gyurisné Székely Erika
Jegyző
Fábiánsebestyén Önkormányzati Hivatala

Fábiánsebestyén
Szabadság tér 2.
6625

Iktatószám: 25612-53/2021/MAV
Hivatkozási szám: 10175-57/2021/MAV
Tárgy: 2021. II. Szerelvény Vegyszeres
gyomirtás
Előadó: Zseniné Koronics Szandra
Telefon: +36-30/638-8889
E-mail:
zsenine.koronics.szandra@mav.hu
Melléklet: 1 db

Tisztelt Jegyző Asszony!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged által kezelt közforgalmú vasútvonalakon, a nyíltvonalon és állomáson vegyszeres gyomirtást végeztet a csatolt ütemezés szerint a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet alapján, amely Fábiánsebestyén bel és külterületét is érinti.

A „43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről” szóló jogszabály 6.§-a a 84/2015. (XII.17.) FM rendelet értelmében 2016.01.01. hatállyal az alábbival egészült ki:

„(5) Növényvédő szer lakott terület közvetlen szomszédságában, nem kézi erővel hajtott géppel történő kijuttatásáról az érintett területtel határos ingatlanon tartózkodókat a kezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell.”

A fentiek értelmében a vasúti pálya vegyszeres gyomirtásának időpontjáról az érintett önkormányzatokat kiértesíteni szükséges, a helyben szokásos módon, de legkésőbb 15 nappal a tevékenység megkezdése előtt.

Szeged, 2021.07.26.

Üdvözlettel:


Mondi Miklós
igazgató

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Dátum	Igazgatóság	vv.	Permetezés	Viszonylat	Átállás
2021.08.02. 19:00 óra	Szeged	128. 127	86	Püspökladány - Szeghalom - Dévaványa - Gyoma	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2021. augusztus 3., kedd	Szeged	127		Gyoma-Dévaványa	16
	Szeged	127		Dévaványa-VÉSZTŐ	34
	Szeged	128	27,49	Vésztő - Kötégyán	
	Szeged	128	33,70	Kötégyán - Békéscsaba	
	Szeged	128		Bicere áll. II. vg 0,8 vgkm	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2021. augusztus 4., szerda	Szeged	120	30,33	Békéscsaba - Lökösháza	
	Szeged	120		Lökösháza - Kétegyháza	12
	Szeged	121	38,30	Kétegyháza - Mezőhegyes	
	Szeged	125a	17,32	Mezőhegyes - Battonya	
	Szeged	125a		Battonya - Mezőhegyes	17
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2021. augusztus 5., csütörtök	Szeged	121	65,36	Mezőhegyes-Újszeged	
	Szeged	121		Újszeged - Mezőhegyes	65
	Szeged	125	33,62	Mezőhegyes - Orosháza	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2021. augusztus 6., péntek	Szeged	125	61,00	Orosháza - Mezőtúr	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2021. augusztus 9., hétfő	Szeged	120		Mezőtúr - Tiszatenyő	42
	Szeged	130	35	Tiszatenyő - Kunszentmárton	
	Szeged	146	26,96	Kunszentmárton - lakitelek	
	Szeged	146		Lakitelek - Kunszentmárton	27
	Szeged	130	66,115	Kunszentmárton - Hódmezővásárhely	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2021. augusztus 10., kedd	Szeged	130	30,072	Hódmezővásárhely-Makó	
	Szeged	130		Makó - Hódmezővásárhely	30
	Szeged	135	29,98	Hódmezővásárhely - Orosháza	
	Szeged	135	38,90	Orosháza - Békéscsaba	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2021. augusztus 11., szerda	Szeged	135		Békéscsaba - Orosháza	39,00
	Szeged	147	39,80	Orosháza - Szentés	
	Szeged	147	37,03	Szentés - Kiskunfélegyháza	
	Szeged	140	52,264	Kiskunfélegyháza bez. - Kiskundorozsma kiz.	
	Szeged	140	8,756	Kiskundorozsma bez. - Szeged	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2021. augusztus 12., csütörtök	Szeged	135	5,9	Szeged-Szeged-Rókus	
	Szeged	135	23,153	Szeged Rókus - Hódmezővásárhely	
	Szeged	140		Hódmezővásárhely -Szeged - Kiskunfélegyháza	90
	Szeged	146	24,02	Kiskunfélegyháza- lakitelek	
	Szeged	146		lakitelek - Kiskunfélegyháza	24
	Szeged	140	55,08	Kiskunfélegyháza - Cegléd	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2021. augusztus 13., péntek	Budapest	100	26	Cegléd - Szolnok	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2021. augusztus 16., hétfő	Budapest	100	6,35	Szolnok-Szajol	
	Budapest	100	0,21	Szajol-Tiszatenyő elág	
	Szeged	120	84,491	Tiszatenyő elág.- Békéscsaba. (jobb vg)	
2021. augusztus 17., kedd	Szeged	120	84,491	Békéscsaba - Tiszatenyő elág.- (bal vg)	
	Budapest	100	0,21	Tiszatenyő elág - Szajol	
	Budapest	100	6,35	Szajol - Szolnok	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2021. augusztus 25., szerda	Debrecen	100	87,10	Püspökladány - Szajol(kiz)	
	Budapest	100	0,13	Törökszentmiklós elág - Szajol	
	Budapest	100		Szajol - Szolnok	6
	Budapest	145	17,24	Szolnok - Tiszajenő	
	Szeged	145	47,54	Tiszajenő - Vezeny - Lakitelek - Kecskemét	
	Szeged	142	33,66	Kecskemét - Örkény	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					

2021. augusztus 26., csütörtök	Budapest	142	47,399	Örkény - Bp. Kőbánya - Kispeszt	
	Budapest	100	0,00	Kőbánya-Kispeszt - Pestszentlőrinc	
	Budapest	100	44,324	Pestszentlőrinc - Albertirsa	
	Budapest	100	44,97	Albertirsa - Szolnok	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2021. augusztus 30., hétfő	Budapest		31,00	Ferencváros(elinél szerelt vágányok)	
	Budapest	150	55,10	Ferencváros - Kunszentmiklós Tass	
	Szeged	151	49,08	Kunszentmiklós-Tass - Solt	
	Szeged	151		Solt - Kunszentmiklós-Tass	49
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2021. augusztus 31., kedd	Szeged		25	Kunszentmiklós-Tass - Fülöpszállás	
	Szeged	152	36,39	Fülöpszállás - Kecskemét alsó	
	Szeged	142		Kecskemét alsó - Kecskemét	4
	Szeged	140		Kecskemét - Városföld	13
	Szeged	140	12,065	Városföld - Kiskunfélegyháza	
	Szeged	155	44,961	Kiskunfélegyháza - Kiskunhalas	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2021. szeptember 1., szerda	Szeged	150	48,01	Kiskunhalas - Fülöpszállás	
	Szeged	150		Fülöpszállás - Kiskőrös	22
	Szeged	153	29,8	Kiskőrös - Kalocsa	
	Szeged	153		Kalocsa - Kiskőrös	30
	Szeged	150		Kiskőrös - Kiskunhalas	27
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2021. szeptember 2., csütörtök	Szeged	150	32,91	Kiskunhalas - Kelebia	
	Szeged	150		Kelebia - Kiskunhalas	33
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2021. szeptember 3., péntek	Szeged	154	80,44	Kkhalas - Pörböly - Bátaszék	
	Pécs	154	14,29	Baja - Dunafürdő - Bátaszék	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				



PÁLYAVASÚTI FŐIGAZGATÓSÁG
PÁLYALÉTESÍTMÉNYI IGAZGATÓSÁG



Mondi Miklós
területi igazgató

MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság
Szeged
Tisza Lajos krt. 28-30.
6721

Iktatószám: 10175-57 2021 MAV
Hivatkozási szám: -
Tárgy: 2021 II. nyíltvonali vegyszeres
gyomirtás / gyomirtó szerelvény
Előadó: Renkóné Kókai Anikó Mária
Telefon: +36 (30) 658 6542
E-mail:
renkone.kokai.aniko.maria.@mav.hu
Melléklet: ütemterv, 2 oldal

Tisztelt Igazgató Úr!

Értesítjük a t. Címet, hogy a Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc Területi Zöldterület Karbantartási Egysége megkezdi a Területi Igazgatóság II. nyíltvonali vegyszeres gyomirtását, a mellékelt gyomirtási ütemterv szerint, a kapcsolódó tevékenységek alábbi feladatelhatárolása mellett.

A vegyszeres gyomirtási ütemterv alapján Miskolc PFT Főnökség az SAP rendelkezéseket hálózati szinten elkészíti.

A vegyszeres gyomirtó szerelvény továbbításához szükséges mozdony, menetvonal engedély, kocsivizsgáló megrendelését a PTI Ms PLO biztosítja.

Az érintett önkormányzatok, a vasút területén lakók kiértesítése, valamint a munkaterület biztosítása érdekében a vágányok felszabadítása a TPLO kötelessége és felelőssége.

A PTI Pécs keskeny nyomtáv és PTI Debrecen széles nyomtáv kezelésének teljesítéséhez a gyomirtó szerelvény továbbításának biztosítása a TPLO feladata.

Vegyszeres gyomirtó egységünk csak munkanapokon dolgozik. Várható munkakezdés 7:00 óra, befejezés a napi munkaprogram teljesítése.

A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat. TPLO köteles a táviratilag kiadott útvonaltervben erre a figyelmet felhívni és adott esetben a folyamatos munkarend biztosítására az operatív intézkedéseket megtenni.

Permetező egység részére igény szerint elektromos- és víz csatlakozást szükséges biztosítani.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a permetező egység közlekedésének bevezetését és forgalom biztos leközlekedtetését biztosítsák.

A napi munka befejezése és a kiadott program elvégzése után a gyomirtó vonat szerelvényét a tároló állomásokon a D.2. Utasítás szerint kell biztosítani.

A gyomirtó szerelvény engedélyezett maximális sebessége 60 km/h, munkavégzés közben a sebesség 40 km/h. Az Unimog engedélyezett sebessége 25 km/h.

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.

A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

AMEGA UP / CLINIC UP / GLADIATOR FORTE /MARS 480SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopíralid, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600 g l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0.3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

KLEBER hatóanyaga: 350 g/l nátrium karboximetil-cellulóz, kijuttatott dózis: 1.5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre mérsékelten veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

KYLEO hatóanyaga: 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

MEZZO 20 WG hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR TX/ SUCCSEST hatóanyaga: 300 g l petoxamid + 187,7 g l terbutilazin, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Budapest, 2021. június 21.

Üdvözlettel:

